

石原順オリジナルインジケーターの使い方

標準偏差ボラティリティトレードモデル




ATRチャネルトレードモデル




インジケーターの利用準備


1. MT4を起動する。
2. 画面上部のメニューの「ファイル」→「データフォルダを開く」をクリックする。



3. 表示されたウィンドウから「MQL4」→「INDICATORS」の順にフォルダを開く。



4. 「INDICATORS」フォルダの中にインジケーター5点を保存する。



5. MT4を再起動する。

6. 以上でインジケーターの利用準備は全て完了です。

テンプレートファイルの利用準備

1. MT4を起動する。
2. 画面上部のメニューの「ファイル」→「データフォルダを開く」をクリックする。



3. 表示されたウィンドウから「TEMPLATES」フォルダを開く。

ming > MetaQuotes > Terminal > 6621509567F956D5CC0CB312D439BB14				6621509567F9
名前	更新日時	種類	サイズ	
config	2017/11/16 18:09	ファイル フォルダー		
history	2017/11/20 16:38	ファイル フォルダー		
logs	2017/12/27 14:04	ファイル フォルダー		
MQL4	2017/10/30 15:10	ファイル フォルダー		
profiles	2017/12/14 15:03	ファイル フォルダー		
templates	2017/12/27 12:48	ファイル フォルダー		
tester	2017/12/19 9:53	ファイル フォルダー		
origin.txt	2017/10/30 15:10	テキストドキュメント	1 KB	

4. 「TEMPLATES」フォルダにテンプレートファイル
ATRREVSIGNALALERTV2.TPL
STD_VOLATILITYMODELALERTV2
STD_VOLATILITYMODELALERT_KABUV2
の3つを保存する。
5. MT4からテンプレートを選択して適用する。

